Rimar

LET IT BED

TESSUTI
FABRICS

Sunny art. 2713

cat. EXTRA

REACH COMPLIANT

PESO WEIGHT	540 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	95% PVC, 5% PU
COMPOSIZIONE SUPPORTO COMPOSITION SUPPORT	85% PL, 15% CO
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	100.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	5

ANTIMACCHIA / ANTI-STAIN
FACILE DA PULIRE / EASY TO CLEAN*

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
BS 5852 PART 1 (SU RICHIESTA/ON REQUEST)
EN 1021 - 1 (SU RICHIESTA/ON REQUEST)

* Lavabile con acqua e sapone naturale / Washable with water and natural soap



c. 188

c. 121

c. 122

c. 198

c. 134

c. 199

c. 133

c. 124

c. 191

c. 196

c. 130

c. 192

c. 189

c. 143

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Rimar srl | Via Cellini 1, Zona Art.le Grottaccia 62011, Cingoli (Italy) | Tel. +39 0733 610345 | info@rimar.eu | rimar.eu

Stripes art. 2604

cat. EXTRA

REACH COMPLIANT

PESO WEIGHT	310 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	80.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	5

IDROREPELLENTE / LIQUID REPELLENT*

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
BS 5852 PART 1
EN 1021 - 1

* Rimuove rapidamente il liquido versato / Quickly remove the spilled liquid

c. 642

c. 648

c.645

c. 646

c. 647

c. 641



c. 651



c. 650

Rimar srl | Via Cellini 1, Zona Art.le Grottaccia 62011, Cingoli (Italy) | Tel. +39 0733 610345 | info@rimar.eu | rimar.eu

Sand art. 2605

cat. EXTRA

REACH COMPLIANT

PESO WEIGHT	280 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	100.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	5

IDROREPELLENTE / LIQUID REPELLENT*

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
BS 5852 PART 1
EN 1021 - 1

* Rimuove rapidamente il liquido versato / Quickly remove the spilled liquid



c. 685



c. 681

c. 682

c. 683

c. 684

c. 686

c. 687

c. 688



c. 689

c. 690

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Rimar srl | Via Cellini 1, Zona Art.le Grottaccia 62011, Cingoli (Italy) | Tel. +39 0733 610345 | info@rimar.eu | rimar.eu

Tessuti Rimar

York art. 2606

cat. EXTRA

REACH COMPLIANT

PESO WEIGHT	330 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	100.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4-5

IDROREPELLENTE / LIQUID REPELLENT*

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
BS 5852 PART 1
EN 1021 - 1

* Rimuove rapidamente il liquido versato / Quickly remove the spilled liquid

c. 743

c. 744

c. 745

c. 746

c. 747

c. 748

c. 741

c. 742

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Rimar srl | Via Cellini 1, Zona Art.le Grottaccia 62011, Cingoli (Italy) | Tel. +39 0733 610345 | info@rimar.eu | rimar.eu

Crazy art. 2607

cat. EXTRA

REACH COMPLIANT

PESO WEIGHT	320 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	100.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	5

IDROREPELLENTE / LIQUID REPELLENT*

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
BS 5852 PART 1
EN 1021 - 1

* Rimuove rapidamente il liquido versato / Quickly remove the spilled liquid

c. 821

c. 822

c. 823

c. 824

c. 825

c. 826

c. 827



c. 828

c. 829

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Rimar srl | Via Cellini 1, Zona Art.le Grottaccia 62011, Cingoli (Italy) | Tel. +39 0733 610345 | info@rimar.eu | rimar.eu

Hop art. 2608

cat. EXTRA

REACH COMPLIANT

PESO WEIGHT	324 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	155.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
BS 5852 PART 1 (on request)

c. 761

c. 762

c. 763

c. 770

c. 765



c. 767

c. 768

c. 769

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Rimar srl | Via Cellini 1, Zona Art.le Grottaccia 62011, Cingoli (Italy) | Tel. +39 0733 610345 | info@rimar.eu | rimar.eu

Joy art. 2610

cat. EXTRA

REACH COMPLIANT

PESO WEIGHT	330 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	100.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4

IDROREPELLENTE / LIQUID REPELLENT*

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
BS 5852 PART 1 (on request)

* Rimuove rapidamente il liquido versato / Quickly remove the spilled liquid

c. 1381



c. 1382

c. 1383

c. 1384

c. 1385



c. 1386



c. 1387

c. 1388

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Rimar srl | Via Cellini 1, Zona Art.le Grottaccia 62011, Cingoli (Italy) | Tel. +39 0733 610345 | info@rimar.eu | rimar.eu

River art. 2810

cat. PRESTIGE

REACH COMPLIANT

PESO WEIGHT	465 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	90% PL, 10% RY
RESISTENZA ALL'ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	40.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4-5

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
BS 5852 PART 1
EN 1021 - 1



c. 506



c. 501

c. 502

c. 503

c. 510

c. 507

c. 508

c. 504

c. 505

c. 509

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Rimar srl | Via Cellini 1, Zona Art.le Grottaccia 62011, Cingoli (Italy) | Tel. +39 0733 610345 | info@rimar.eu | rimar.eu

Carol art. 2812

cat. PRESTIGE

REACH COMPLIANT

PESO WEIGHT	485 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	80% PL, 20% LI
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	87.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4-5

IDROREPELLENTE / LIQUID REPELLENT*

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
BS 5852 PART 1
EN 1021 - 1

* Rimuove rapidamente il liquido versato / Quickly remove the spilled liquid

c. 223

c. 229

c. 230

c. 231

c. 232

c. 233

c. 227



c. 234

c. 235

Rimar srl | Via Cellini 1, Zona Art.le Grottaccia 62011, Cingoli (Italy) | Tel. +39 0733 610345 | info@rimar.eu | rimar.eu

Velours art. 2818

cat. PRESTIGE

REACH COMPLIANT

PESO WEIGHT	370 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	100.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	5

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
BS 5852 PART 1
EN 1021 - 1



c. 422



c. 423

c. 424

c. 433



c. 434

c. 426

c. 427

c. 432

c. 431

c. 428

c. 421

c. 429

c. 430

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Rimar srl | Via Cellini 1, Zona Art.le Grottaccia 62011, Cingoli (Italy) | Tel. +39 0733 610345 | info@rimar.eu | rimar.eu

Shade art. 2821

cat. PRESTIGE

REACH COMPLIANT

PESO WEIGHT	320 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	40.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
BS 5852 PART 1
EN 1021 - 1

c. 526

c. 522

c. 523

c. 521

c. 524

c. 525

c. 528

c. 527

Rimar srl | Via Cellini 1, Zona Art.le Grottaccia 62011, Cingoli (Italy) | Tel. +39 0733 610345 | info@rimar.eu | rimar.eu

Babuck art. 2822

cat. PRESTIGE

REACH COMPLIANT

PESO WEIGHT	520 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL
COMPOSIZIONE SUPPORTO COMPOSITION SUPPORT	45% PL, 35% PU, 20% CO
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	40.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4-5

IDROREPELLENTE / LIQUID REPELLENT
ANTIMACCHIA / ANTI-STAIN
FACILE DA PULIRE / EASY TO CLEAN*

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
BS 5852 PART 1
EN 1021 - 1

* Lavabile con acqua e sapone naturale / Washable with water and natural soap

c. 572

c. 571

c. 569

c. 574

c. 567

c. 561

c. 573


c. 562

c. 563

c. 564

c. 565

c. 566

c. 570

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Rimar srl | Via Cellini 1, Zona Art.le Grottaccia 62011, Cingoli (Italy) | Tel. +39 0733 610345 | info@rimar.eu | rimar.eu

Hawaii Nabuk art. 2824

cat. PRESTIGE

REACH COMPLIANT

PESO WEIGHT	650 g/m²(±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PVC
COMPOSIZIONE SUPPORTO COMPOSITION SUPPORT	65% PL, 35% CO
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	100.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4-5

ANTIMACCHIA / ANTI-STAIN
FACILE DA PULIRE / EASY TO CLEAN*

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
CLASSE 1IM
BS 5852 (Source 0 - 1)
EN 1021 - 1/2

* Lavabile con acqua e sapone naturale / Washable with water and natural soap



c. 622

c. 628



c. 621

c. 623

c. 624

c. 627

c. 626



c. 630

c. 629

c. 625

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Rimar srl | Via Cellini 1, Zona Art.le Grottaccia 62011, Cingoli (Italy) | Tel. +39 0733 610345 | info@rimar.eu | rimar.eu

Hawaii Deep art. 2828

cat. PRESTIGE

REACH COMPLIANT

PESO WEIGHT	620 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PVC
COMPOSIZIONE SUPPORTO COMPOSITION SUPPORT	65% PL, 35% CO
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	80.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4-5

ANTIMACCHIA / ANTI-STAIN
FACILE DA PULIRE / EASY TO CLEAN*

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
CLASSE 1IM
BS 5852 (Source 0 - 1)
EN 1021 - 1/2

* Lavabile con acqua e sapone naturale / Washable with water and natural soap


c. 1210


c. 1209


c. 1201


c. 1202


c. 1203


c. 1204


c. 1205


c. 1206

c. 1207

c. 1208

c. 1211

c. 1212

c. 1213


c. 1214


c. 1215


c. 1216

c. 1217


c. 1218


c. 1219

c. 1220

c. 1221

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Rimar srl | Via Cellini 1, Zona Art.le Grottaccia 62011, Cingoli (Italy) | Tel. +39 0733 610345 | info@rimar.eu | rimar.eu

Soul art. 2829

cat. PRESTIGE

REACH COMPLIANT

PESO WEIGHT	440 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	25.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
BS 5852 PART 1

c. 861

c. 868

c. 869

c. 862

c. 867

c. 866

c. 863

c. 865

c. 864

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Rimar srl | Via Cellini 1, Zona Art.le Grottaccia 62011, Cingoli (Italy) | Tel. +39 0733 610345 | info@rimar.eu | rimar.eu

Grammy art. 2830

cat. PRESTIGE

REACH COMPLIANT

PESO WEIGHT	580 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	65.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4

IDROREPELLENTE/LIQUID REPELLENT
ANTIMACCHIA / ANTI-STAIN
FACILE DA PULIRE / EASY TO CLEAN*

* Lavabile con acqua e sapone naturale / Washable with water and natural soap

c. 901

c. 902

c. 904

c. 903

c. 905

c. 906



c. 907

c. 908

c. 909

c. 910

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Rimar srl | Via Cellini 1, Zona Art.le Grottaccia 62011, Cingoli (Italy) | Tel. +39 0733 610345 | info@rimar.eu | rimar.eu

Cher art. 2831

cat. PRESTIGE

REACH COMPLIANT

PESO WEIGHT	420 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	80.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4

DROREPELLENTE/LIQUID REPELLENT
ANTIMACCHIA / ANTI-STAIN
FACILE DA PULIRE / EASY TO CLEAN*

* Lavabile con acqua e sapone naturale / Washable with water and natural soap

c. 921



c. 922

c. 923

c. 924

c. 925

c. 926

c. 927



c. 928

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Rimar srl | Via Cellini 1, Zona Art.le Grottaccia 62011, Cingoli (Italy) | Tel. +39 0733 610345 | info@rimar.eu | rimar.eu

Batik art. 2832

cat. PRESTIGE

REACH COMPLIANT

PESO WEIGHT	535 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	100.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	5

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
BS 5852 PART 1
EN 1021 - 1

c. 945

c. 946

c. 947

c. 948

c. 944

c. 943

c. 942

c. 941

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Rimar srl | Via Cellini 1, Zona Art.le Grottaccia 62011, Cingoli (Italy) | Tel. +39 0733 610345 | info@rimar.eu | rimar.eu

Tweet art. 2833

cat. PRESTIGE

REACH COMPLIANT

PESO WEIGHT	475 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	70% PL, 30% PC
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	50.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4-5

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
BS 5852 PART 1
EN 1021 - 1

c. 964

c. 965

c. 968

c. 966

c. 961

c. 962

c. 963

c. 967

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Rimar srl | Via Cellini 1, Zona Art.le Grottaccia 62011, Cingoli (Italy) | Tel. +39 0733 610345 | info@rimar.eu | rimar.eu

Cady art. 2834

cat. PRESTIGE

REACH COMPLIANT

PESO WEIGHT	370 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	105.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4-5

IDROREPELLENTE/LIQUID REPELLENT*

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
BS 5852 PART 1
EN 1021 - 1

* Rimuove rapidamente il liquido versato / Quickly remove the spilled liquid



c. 981

c. 982

c. 983

c. 984

c. 985

c. 986

c. 987

c. 988

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Rimar srl | Via Cellini 1, Zona Art.le Grottaccia 62011, Cingoli (Italy) | Tel. +39 0733 610345 | info@rimar.eu | rimar.eu

Couture art. 2835

cat. PRESTIGE

REACH COMPLIANT

PESO WEIGHT	420 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	100.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4-5

IDROREPELLENTE/LIQUID REPELLENT
ANTIMACCHIA / ANTI-STAIN
FACILE DA PULIRE / EASY TO CLEAN*

* Lavabile con acqua e sapone naturale / Washable with water and natural soap

c. 1106

c. 1104

c. 1103

c. 1102

c. 1101

c. 1107

c. 1109



c. 1108

c. 1105

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Rimar srl | Via Cellini 1, Zona Art.le Grottaccia 62011, Cingoli (Italy) | Tel. +39 0733 610345 | info@rimar.eu | rimar.eu

Lisa art. 2836

cat. PRESTIGE

REACH COMPLIANT

PESO WEIGHT	435 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	40.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4

IDROREPELLENTE/LIQUID REPELLENT
ANTIMACCHIA / ANTI-STAIN
FACILE DA PULIRE / EASY TO CLEAN*

* Lavabile con acqua e sapone naturale / Washable with water and natural soap


c. 1121


c. 1122

c. 1123

c. 1126

c. 1125

c. 1127


c. 1128


c. 1124

c. 1129

c. 1130

c. 1131

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Rimar srl | Via Cellini 1, Zona Art.le Grottaccia 62011, Cingoli (Italy) | Tel. +39 0733 610345 | info@rimar.eu | rimar.eu

Tessuti Rimar

Krusty art. 2837

cat. PRESTIGE

REACH COMPLIANT

PESO WEIGHT	950 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	30.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4-5

IDROREPELLENTE/LIQUID REPELLENT*

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
BS 5852 PART 1

* Rimuove rapidamente il liquido versato / Quickly remove the spilled liquid

c. 1149



c. 1147

c. 1148

c. 1141

c. 1146

c. 1145



c. 1142

c. 1144

c. 1143

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Rimar srl | Via Cellini 1, Zona Art.le Grottaccia 62011, Cingoli (Italy) | Tel. +39 0733 610345 | info@rimar.eu | rimar.eu

Amy art. 2953

cat. GLAMOUR

REACH COMPLIANT

PESO WEIGHT	435 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	30% CO, 23% PL, 18% VI 15% PC, 9% LI, 5% AF
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	25.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4-5

IDROREPELLENTE/LIQUID REPELLENT
ANTIMACCHIA / ANTI-STAIN
FACILE DA PULIRE / EASY TO CLEAN*

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
BS 5852 PART 1

* Lavabile con acqua e sapone naturale / Washable with water and natural soap



c. 1161

c. 1162

c. 1163

c. 1164

c. 1165

c. 1166

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Rimar srl | Via Cellini 1, Zona Art.le Grottaccia 62011, Cingoli (Italy) | Tel. +39 0733 610345 | info@rimar.eu | rimar.eu

Poul art. 2954

cat. GLAMOUR

REACH COMPLIANT

PESO WEIGHT	535 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	50% CO, 35% PL, 10% PC, 5% AF
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	35.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4

IDROREPELLENTE/LIQUID REPELLENT
ANTIMACCHIA / ANTI-STAIN
FACILE DA PULIRE / EASY TO CLEAN*

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
BS 5852 PART 1

* Lavabile con acqua e sapone naturale / Washable with water and natural soap



c. 1181

c. 1182

c. 1183

c. 1184

c. 1185

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Rimar srl | Via Cellini 1, Zona Art.le Grottaccia 62011, Cingoli (Italy) | Tel. +39 0733 610345 | info@rimar.eu | rimar.eu

Kal art. 2955

cat. GLAMOUR

REACH COMPLIANT

PESO WEIGHT	360 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	100.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	5

IDROREPELLENTE/LIQUID REPELLENT*

* Rimuove rapidamente il liquido versato / Quickly remove the spilled liquid



c. 1341

c. 1342

c. 1343

c. 1344

c. 1345

c. 1346

c. 1347



c. 1348

c. 1349



c. 1350

c. 1351

c. 1352

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Rimar srl | Via Cellini 1, Zona Art.le Grottaccia 62011, Cingoli (Italy) | Tel. +39 0733 610345 | info@rimar.eu | rimar.eu

Town art. 2956

cat. GLAMOUR

REACH COMPLIANT

PESO WEIGHT	678 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	95% PL, 5%LI
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	40.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	4

RESISTENZA AL FUOCO / FIRE RESISTANCE:
BS 5852 PART 1

c. 1321

c. 1322

c. 1323

c. 1324

c. 1325

c. 1326

c. 1327

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Rimar srl | Via Cellini 1, Zona Art.le Grottaccia 62011, Cingoli (Italy) | Tel. +39 0733 610345 | info@rimar.eu | rimar.eu

Bouclè art. 2957

cat. GLAMOUR

REACH COMPLIANT

PESO WEIGHT	600 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	95% PL, 5% PC
RESISTENZA ALL' ABRASIONE MARTINDALE ABRASION	100.000
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO ARTIFICIAL LIGHT	5

FIRE RESISTANCE:
BS 5852 PART 1
EN 1021 - 1

c. 1303

c. 1302

c. 1305

c. 1301

c. 1304

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Rimar srl | Via Cellini 1, Zona Art.le Grottaccia 62011, Cingoli (Italy) | Tel. +39 0733 610345 | info@rimar.eu | rimar.eu

Leather art. 2999 cat. B

REACH COMPLIANT

TIPOLOGIA DI PELLE TYPE OF LEATHER	Bovina Bovine
SPESSORE THICKNESS	0,9 - 1,0
CONCIA TANNING	Sali di cromo Cromium salt
TINTURA DYEING	Coloranti all' anilina Aneline dyes

c. 51



c. 64

c. 54

c. 65

c. 56

c. 60

c. 66

c. 58

- Evitare la luce diretta del sole ed evitare l'esposizione a fonti di calore / Avoid direct sunlight and avoid exposure to heat sources.
- Essendo un prodotto naturale la pelle potrebbe avere alcune imperfezioni, segno della sua autenticità e bellezza. / As a natural product leather could have some imperfections, sign of its authenticity and beauty.
- Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Rimar srl | Via Cellini 1, Zona Art.le Grottaccia 62011, Cingoli (Italy) | Tel. +39 0733 610345 | info@rimar.eu | rimar.eu

Leather art. 2998 cat. D

REACH COMPLIANT

TIPOLOGIA DI PELLE TYPE OF LEATHER	Bovina Bovine
SPESSORE THICKNESS	0,9 - 1,1
CONCIA TANNING	Sali di cromo Cromium salt
TINTURA DYEING	Attraverso la tintura di anelina Throught dyeing aneline

c. 1001

c. 1002

c. 1003

c. 1009

c. 1006

c. 1004

c. 1005

c. 1012

c. 1013

- Evitare la luce diretta del sole ed evitare l'esposizione a fonti di calore / Avoid direct sunlight and avoid exposure to heat sources.
- Essendo un prodotto naturale la pelle potrebbe avere alcune imperfezioni, segno della sua autenticità e bellezza. / As a natural product leather could have some imperfections, sign of its authenticity and beauty.
- Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Rimar srl | Via Cellini 1, Zona Art.le Grottaccia 62011, Cingoli (Italy) | Tel. +39 0733 610345 | info@rimar.eu | rimar.eu

Leather art. 2997 cat. D

REACH COMPLIANT

TIPOLOGIA DI PELLE TYPE OF LEATHER	Bovina Bovine
SPESSORE THICKNESS	0,9 - 1,1
CONCIA TANNING	Sali di cromo Cromium salt
TINTURA DYEING	Pelle nabuk ugualizzata con aniline per effetto invecchiato Nabuk leather levelled with aniline to give an aged effect
ASPETTO LOOK	Mano calda e setosa Warm and silky feel

c. 1094

c. 1093

c. 1095

c. 1096

- Evitare la luce diretta del sole ed evitare l'esposizione a fonti di calore / Avoid direct sunlight and avoid exposure to heat sources.
- Essendo un prodotto naturale la pelle potrebbe avere alcune imperfezioni, segno della sua autenticità e bellezza. / As a natural product leather could have some imperfections, sign of its authenticity and beauty.
- Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Rimar srl | Via Cellini 1, Zona Art.le Grottaccia 62011, Cingoli (Italy) | Tel. +39 0733 610345 | info@rimar.eu | rimar.eu

Texture art. 2912

cat. PRESTIGE

REACH COMPLIANT

PESO WEIGHT	200 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% CO

c. 1905

c. 1901

c. 1906

c. 1910

c. 1904

c. 1908

c. 1907

c. 1902

c. 1903



c. 1911

c. 1909

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Rimar srl | Via Cellini 1, Zona Art.le Grottaccia 62011, Cingoli (Italy) | Tel. +39 0733 610345 | info@rimar.eu | rimar.eu

Texture art. 2913

cat. PRESTIGE

REACH COMPLIANT

PESO WEIGHT	300 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% PL



c. 1952

c. 1951

c. 1966



c. 1967

c. 1965

c. 1963

c. 1962

c. 1961

c. 1964

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Rimar srl | Via Cellini 1, Zona Art.le Grottaccia 62011, Cingoli (Italy) | Tel. +39 0733 610345 | info@rimar.eu | rimar.eu

Bed Linen cat. C

PESO WEIGHT	110 g/m² (±5%)
COMPOSIZIONE COMPOSITION	100% Cotton percale

Restringimento dopo il primo lavaggio (2%) / Shrinkage after first wash (2%)


c. 112

c. 110

c. 111


c. 108


c. 101

c. 102

c. 103


c. 109

c. 104

c. 105


c. 106


c. 107

Possono verificarsi leggere differenze di colore. Si prega di controllare la cartella dei campioni di colore / Slight differences in colour may occur. Please check the colour sample folder

Rimar srl | Via Cellini 1, Zona Art.le Grottaccia 62011, Cingoli (Italy) | Tel. +39 0733 610345 | info@rimar.eu | rimar.eu

Rimar
LET IT BED

RIMAR s.r.l.
Via B. Cellini, 1
Zona Art.le GROTTACCIA
62011 Cingoli (MC) - Italy
Tel. +39 0733 610345
Mail: info@rimar.eu - rimar.eu

Rimar - Let it BED

rimar_letitbed